

ZESTAW ZABAWOWY FILIPEK - 1 szt.



Parametry urządzenia :

- Wymiary strefy bezpiecznej : 7,00*9,50 m
- Wymiary urządzenia : 4,00*6,00 m
- Wysokość zestawu : 3,20 m

Wersje i skład urządzenia :

Wersja standard – kolorowa bez kotew

Wersja ekologiczna – bez kolorowania słupów i barierek

Wersja comfort – kolorowana, kotwy stalowe, drewno poza rdzeniowe okrągłe lub kwadratowe

Urządzenie wykonane z wyselekcjonowanego drewna iglastego, zaimpregnowanego ciśnieniowo w celu ochrony przed korozją biologiczną i dodatkowo pomalowanego impregnatami koloryzującymi. W wersji comfort zastosowano drewno poza rdzeniowe.

HUŚTAWKA DWUOSOBOWA - 1 szt.



Parametry urządzenia :

- Wymiary strefy bezpiecznej : 3,30*6,30 m
21,00 m² nawierzchnia gumowa 3,30*6,30 m
- Wymiary urządzenia : 2,20*3,30 m
- Wysokość zestawu : 2,00 m
- Maksymalna wysokość swobodnego spadku : 1,25 m

Opis urządzenia :

Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacją ciśnieniową. W skład huśtawki mogą wchodzić do wyboru siedzisko gumowe lub siedzisko typu koszyk. Oś urządzenia mocowana jest w łożyskach.

KARUZELA Z ŁAWECZKA - 1 szt.



Parametry urządzenia :

- Wymiary strefy bezpiecznej : ϕ 5,50 m
- Wymiary urządzenia : ϕ 1,50 m
- Wysokość zestawu : 0,87 m

Opis urządzenia :

Oś karuzeli mocowana jest w łożyskach . Konstrukcję stanowią rury stalowe pomalowane proszkowo, na których zamocowana jest podłoga z blachy ryflowanej. Ławeczka wykonana jest ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami akrylowymi.

BUJAK KONIK - 1 szt.



Parametry urządzenia :

- Wymiary strefy bezpiecznej : 7,00 m² m
- Wysokość zestawu : 0,65 m
- Maksymalna wysokość swobodnego spadku : 0,40 m

Opis urządzenia :

Urządzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami ochronnymi. Montowane są w gruncie na stalowej sprężynie umieszczonej w betonowym fundamencie.

BUJAK DWUOSOBOWY - 1 szt.



Parametry urządzenia :

- Wymiary strefy bezpiecznej : 3,00*4,60 m
- Wysokość zestawu : 0,50 m
- Maksymalna wysokość swobodnego spadku : 0,40 m

Opis urządzenia :

Urządzenie wykonane ze sklejki wodoodpornej pomalowanej farbami ochronnymi. Montowane są w gruncie na stalowej sprężynie umieszczonej w betonowym fundamencie.

HUŚTAWKA WAŻKA - 1 szt.



Parametry urządzenia :

Wymiary strefy bezpiecznej: 3,0 x 6,0 m
Wymiary urządzenia: 0,50 x 3,00 m
Wysokość zestawu: 0,5 m
Maksymalna wysokość upadkowa: 0,6 m

Opis urządzenia :

Konstrukcja wykonana jest z drewna zabezpieczonego impregnacją pod ciśnieniem i pomalowanego farbami ochronnymi. Oś obrotu huśtawki jest ułożyskowana.